



NÁVOD K PŘESHraniČNÍMU VÝDEJI VE WEBOVÉ APLIKACI PRO LÉKÁRNÍKA

Dokumentace pro vydávající lékárníky

Autor: Mgr. Martin Pilnik

Název projektu: Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice - NIX-ZD.CZ II.
(epreskripce/edispenzace)

Poslední aktualizace:

Ze dne:

Jméno souboru:

Počet stran:

Důvěrnost dokumentu:


HISTORIE DOKUMENTU

Historie revizí			
Revize	Datum	Autor	Popis
R.0	15.9.2020	Martin Pilnik	Vytvoření dokumentu
R.1	1.7.2021	Martin Pilnik	Revize a doplnění
R.4	6.6.2023	Martin Pilnik	Revize a doplnění
R.5	8.6.2023	Martin Pilnik	Revize

1. POPIS PROCESU – VYZVEDNUTÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V ČR POMOCÍ WEBOVÉ APLIKACE

- Pacient chce vyzvednout v české lékárně léčivé přípravky, které má předepsané na zahraničním předpisu.
- Lékárník ve webové aplikaci inicializuje přeshraniční výdej.

První podmínkou je vlastnictví certifikátu uloženého v operačním systému počítače, který bude pro dispenzaci využíván. Je to jednorázový krok a je použit certifikát, který lékárna obdržela od SUKL.



Druhým krokem – odlišným od běžné vnitrostátní dispence – je přihlášení se expedujícího lékárníka do modulu přeshraniční dispence pomocí **Identity občana**.

Přihlaste se do aplikace eRecept

Aplikace nabízí přístup k funkcím systému eRecept (modulu eRecept a modulu eOčkování) pro lékaře, lékárníky a klinické farmaceuty.

UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO


Přihlašovací jméno
492c5a1d-0bb6-4b86-b4d0-7cb7fca3371a

Heslo

Pracoviště
00150023054 - SÚKL - testování přeshraničního výde
▼

PŘIHLAŠTE SE


DALŠÍ ZPŮSOBY PŘIHLÁŠENÍ:

 **Identita občana**
Využijte bankovní identitu,
Mobilní klíč, NIA ID a jiné >


Jsem úředník >

Jsem pacient >

Pro přihlášení přes identitu občana můžete využít jakoukoliv z nabízených možností své autorizace a autentizace.



Portál po úspěšné autentizaci osoby dispenzujícího lékárníka předá tuto informaci webové aplikaci a pokračuje výběrem příslušné funkce „Přeshraniční výdej“.





















- Webová aplikace zobrazí seznam států, ve kterých je možné provést načtení předpisů.

Přeshraniční výdej

1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ
8 PODPIS 9 VÝSLEDEK VÝDEJE

Vyberte stát Session ID: 6f58f760-7e29-4022-ab39-a6c56c0bfbe2

 CZ	 LU	 HR	 GR
 PT	 ES	 CY	 IE
 EE	 FI	 HU	 MT
 PL	 SE	 IT	 LV
 SI	 LT		


PŘERUŠIT ZAMKNOUT

- Lékárník ve webové aplikaci vybere stát, ze kterého chce načíst předpisy a následně provést výdej.
- Webová aplikace zobrazí vstupní formulář pro zadání údaje nebo sady vstupních údajů, které musí lékárník vyplnit, aby mu byly zobrazeny předpisy pacienta. Každý stát má tuto sadu vstupních údajů definovanou jinak. Může to být číslo dokladu pacienta (občanský průkaz, cestovní pas), identifikátor předpisu, PIN k výdeji apod. Součástí informační obrazovky vstupního formuláře je také fotografie vzorového dokladu pro lepší orientaci, jaké identifikační číslo je potřeba opsat.



Zadejte požadované údaje Session ID: 779157612051-4985-bee1-6680880264e9

CARTÃO DE CIDADÃO



cez Centrum e-Zdrowia

Ministerstwo Zdravia

INFORMAÇÕES PARA OS DOENTES SOBRE A TRANSMISSÃO
ELETRÓNICA TRANSFRONTEIRIÇA DE UM RESUMO DOS DOENTES

PRERUŠIT

ZAMKNOUT

POKRAČOVAT

K dispozici je také odkaz (přes vlaječku státu v levém dolním rohu) na informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v jazyce pacienta.

- Lékárník ve webové aplikaci vyplní vstupní identifikátory pacienta a odešle je.
- V dalším kroku (na další obrazovce) v případě, že je pacient dohledán na základě daných údajů, se lékárníkovi zobrazí demografie pacienta (osobní údaje). Lékárník zkontroluje, jestli údaje souhlasí s předloženými doklady pacienta.

Přeshraniční výdej

- 1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ
8 PODPIS 9 VÝSLEDEK VÝDEJE



Zkontrolujte data pacienta Session ID: 6f58f760-7e29-4022-ab39-a6c56c0bfbe2

Jméno Fridolf	Příjmení Tjekjen	
Datum narození 11.02.1993	Pohlaví Žena	
Telefon	Email	
Ulice	č.p.	
Obec	Část obce	
PSČ		
PŘERUŠIT	ZAMKNOUT	POKRAČOVAT

- Údaje souhlasí – lékárník pokračuje v procesu dál,
- Údaje souhlasí s dokladem, ale doklad nesouhlasí s osobou vyzvedávající léky (rodinný příslušník, otec, manželka, soused) – systém výdeje se řídí pravidly vydávající země, proto se lékárník drží pravidel obvyklých při výdeji českých eReceptů ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., § 83, odst. 4 „... Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může být vydán i jiné osobě, než které je léčivý přípravek předepsán. ...“
- Údaje nesouhlasí – lékárník přeruší výdej.
- Pokud není pacient dohledán v zahraničním systému, proces je ukončen.
- Po ztotožnění pacienta lékárník ve webové aplikaci požádá o zaslání seznamu předpisů pro daného pacienta. Každý stát může mít definovaný seznam jinak – tzn. systém zobrazí více předpisů pacienta, na které je možné provést výdej, nebo se může zobrazit jen jeden konkrétní předpis. Lékárník si v této fázi může nechat zobrazit originální PDF každého předpisu v obdrženém seznamu.

Přeshraniční výdej

1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ 8 PODPIS 9 VÝSLEDEK VÝDEJE



Vyberte předpis pro výdej Session ID: e6bbc5fe-c291-4a22-a123-6b6c62edc55b

Forsteo, solution for injection, 20 mcg/80 mcl Položku nelze vybrat.

Název ATC: TERIPARATID

Forsteo, solution for injection, 20 mcg/80 mcl

Název ATC: TERIPARATID

VYBRAT

TISK

Forsteo, solution for injection, 20 mcg/80 mcl

Název ATC: TERIPARATID

VYBRAT

TISK

Ibental Max, film-coated tablet, 600 mg

Název ATC: IBUPROFEN

VYBRAT

TISK

Triveram, film-coated tablet, 20 mg + 10 mg + 5 mg

Název ATC: ATORVASTATIN, AMLODIPIN A PERINDOPRIL

VYBRAT

TISK

Triveram, film-coated tablet, 20 mg + 10 mg + 5 mg

Název ATC: ATORVASTATIN, AMLODIPIN A PERINDOPRIL

VYBRAT

TISK

PŘERUŠIT

ZAMKNOUT

- Lékárník vybere ze seznamu předpisů pacienta předpis pro výdej a požádá o zobrazení jeho detailu.
- Webová aplikace se zobrazí detail receptu. Zahraniční recept byl vystaven v jiném jazyce, dle jiných zvyklostí a právních norem a také v jiné struktuře. Systém přeshraniční výměny elektronické preskripce poskytuje podpůrné překladové a mapovací služby. Výsledkem jejich práce během přenosu originálního receptu do České republiky je následně zobrazen ve více sekcích.

REGISTROVANÝ HVLP

Název léčivého přípravku *	
Léková forma	Síla
Velikost balení	Cesta podání
ATC	Kód SÚKL
Množství *	Záměna * Ne
Poznámka lékárníka k výdeji *	

NEREGISTROVANÝ HVLP

Vydávající lékárník

Jméno * Martin	Příjmení * Pílník
Kód pracoviště 00150023054	Telefon
IČZ *	

PŘERUŠIT

ZAMKNOUT

POKRAČOVAT

- Webová aplikace uchovává záznam o výdeji spolu s informacemi o původním receptu dle pravidel vyžadovaných pro uchovávání zdravotnické dokumentace v ČR.
- Pokud je nutné vykonat retaxaci, ta se již řídí obvyklým systémem práce v expedičním a skladovém SW lékárny. Informace o případné změně v expedovaných přípravcích se již nepřenáší.

Pokud dojde během procesu výdeje k nějakému dočasnému výpadku, např. v důsledku vypršení relace nebo výpadku lékárenského systému, je nutné celý proces projít od začátku.

Pokud má pacient předepsaných více receptů, je nutné při výdeji každého z nich projít celý proces, včetně ztotožnění pacienta. Tento postup vyplývá z požadavků na službu dohodnutých a odsouhlasených všemi členskými státy.

1.1. IDENTIFIKACE ZAHRANIČNÍCH PACIENTŮ DLE ZEMĚ PŮVODU

Zahraniční pacient je identifikován prostřednictvím atributů na osobním dokladu, který příslušný stát označil jako prostředek pro identifikaci svých občanů.

Bez ohledu na zvyklosti v domovském státě pacienta, je zachováno pravidlo dispensace v České republice. Tedy, že lék může vybrat v lékárně nejen sám pacient, ale jakákoliv osoba, která disponuje identifikačními údaji. Proto musí být vždy předložen identifikační doklad pacienta, aby mohlo dojít k ztotožnění pacienta a nalezení jeho receptů v elektronickém úložišti jeho země původu.

V případě některých zemí (Portugalsko) se zadává i doplňkový parametr jako je ID receptu nebo PIN receptu.

1.2. SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SEKČÍ PŘESHRAŇNÍHO ERECEPTU

1.2.1. SEKCE DETAIL PŘEDPISU

1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ 8 PODPIS 9 VÝSLEDEK VÝDEJE

Detail předpisu Session ID: ec6434b2-9310-4c08-9ccb-a73d4329e9cb

ID dokladu 4842772822.21.2.1	Vystaveno 25.03.2022
---------------------------------	-------------------------

Pravidla pro platnost receptu se řídí pravidly země výdeje, tedy České republiky. Je potřeba přihlídnout k datumům o délce nebo ukončení léčby v sekci Položka – začátek a konec léčby.

1.2.2. SEKCE PACIENT

Pacient	
Národní/regionální identifikátor pacienta 199302112397	Datum narození 11.02.1993
Celé jméno Fridolf Tjekjen	Pohlaví
Telefon	Email
Adresa	

Informace známé již z předešlého kroku – ztotožnění pacienta.

1.2.3. SEKCE PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ

Předepisující lékař	
Celé jméno Lars Läkarsson	
Telefon +46809060906	Email
Adresa	
Název poskytovatele Sjukhus ett	IČP 4000000000000
Telefon +4611123456	Email
Adresa poskytovatele Uppsala, 12332	

1.2.4. SEKCE POLOŽKA

Stěžejní část eReceptu. Tato část nese informace o samotném léku, který byl předepsán.

„Množství“ – udává počet balení, který byl předepsán

„Název léčivého přípravku“ - originální obchodní název léku v zemi původu.

„Originální popis“ - narativní část receptu tak, jak byla vyplněna v zemi původu. Slouží pro kontrolu, ověření a ujistění lékárníka, jak byl přípravek původně předepsán.

Dále následuje již přeložená strukturovaná podoba receptu. Tato část receptu je v českém jazyce a je plně totožná s originálním zdrojem. K dispozici jsou informace:

- Název přípravku v zemi původu – podklad pro expedici, pokud je v České republice registrován lék pod stejným obchodním názvem
- Kód ATC – informace pro expedici, pokud je v České republice registrován v dané ATC skupině, tedy se stejnou účinnou látkou lék od jiného výrobce nebo pod jiným názvem
- Název ATC – doplňková informace k ATC kódu
- Léková forma + název lékové formy – informace pro expedici
- Síla – množství léčivé látky v jednotce, slouží jako informace pro expedici
- Cesta podání – slouží jako informace pro expedici.

Pravidla pro záměnu vydávaného léku se řídí dle vyhlášky č. 84/2008 Sb. v aktuálním znění:

§ 11

(1) Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek v případě, že

a) pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti a

b) léčivý přípravek obsahuje

- stejnou léčivou látku
- se stejnou cestou podání
- a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky;
pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem.

Položka

Množství
1

Název léčivého přípravku
Ventoline® Evohaler®

Originální popis
Ventoline® Evohaler®
Ventoline Evohaler, inhal-spray, suspension 0,1 mg/dos
1-2 dozer 3-4 gånger per dag vid behov

ATC
R03AC02

Název ATC
salbutamol

Léková forma
Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Cesta podání

Síla
0,1 mg/dos

Velikost balení
200

SLOŽKY

#1 SLOŽKA

ATC
R03AC02

Síla
0.1mg / 1 jednotka lékové formy

Název ATC
salbutamol

Originální název ATC
Salbutamol

1.2.4.1. SEKCE SLOŽKY PŘÍPRAVKU

SLOŽKY

#1 SLOŽKA

ATC
C09AA05

Síla
5mg / 1 jednotka lékové formy

Název ATC
ramipril

Originální název ATC
ramipril

#2 SLOŽKA

ATC
C03AA03

Síla
25mg / 1 jednotka lékové formy

Název ATC
hydrochlorothiazid

Originální název ATC
hydrochlorothiazide

Pokud předepsaný léčivý přípravek obsahuje více účinných látek, stát původu dodá také informace o jednotlivých složkách minimálně v rozsahu „Originální název složky“ a „síla“. Pokud má složka léčivého přípravku své zastoupení v ATC klasifikaci, zobrazí se i tato hodnota.

Příklad: Lék Augmentin tbl. obsahuje dvě účinné látky. Amoxicilin má také zastoupení v ATC klasifikaci, proto v popisu složky *amoxicilin* bude informace o ATC kódu. Klavulanát (kyselina klavulanátová), druhá účinná látka, nemá zastoupení v ATC klasifikaci, proto bude uvedena jenom ve formě „originálního názvu složky“.

1.2.5. SEKCE VÝDEJ

Výdej je vykonáván „virtuálně“, to znamená, že použití webové aplikace není navázáno na skladovou evidenci lékárny.

REGISTROVANÝ HVLP ^

Název léčivého přípravku *
Ventol

0207756 - VENTOLIBER 7,5MG/5ML + 0,005MG/5ML XAROPE INFANTIL (Forma: SIR, Síla: 7,5MG/5ML+0,005MG/5ML, Balení: 1X200ML, Obchodován: Ano, Hrazený: Ne)	<input type="checkbox"/>
0023291 - VENTOLIN (Forma: SIR, Síla: 0,4MG/ML, Balení: 150ML I, Obchodován: Ne, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0092744 - BUVENTOL EASYHALER (Forma: INH PLV, Síla: 100MCG/DÁV, Balení: 200DÁV I, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0092745 - BUVENTOL EASYHALER (Forma: INH PLV, Síla: 200MCG/DÁV, Balení: 200DÁV I, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0058380 - VENTOLIN (Forma: INH SOL, Síla: 5MG/ML, Balení: 1X20ML, Obchodován: Ne, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0213940 - VENTOLIN (Forma: SIR, Síla: 0,4MG/ML, Balení: 150ML II, Obchodován: Ne, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0237705 - VENTOLIN (Forma: INH SOL, Síla: 5MG/ML, Balení: 1X20ML, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0231956 - VENTOLIN INHALER N (Forma: INH SUS PSS, Síla: 100MCG/DÁV, Balení: 200DÁV, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)	<input checked="" type="checkbox"/>
0231957 - VENTOLIN (Forma: SIR, Síla: 0,4MG/ML, Balení: 150ML I, Obchodován: Ne, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>
0231958 - VENTOLIN (Forma: SIR, Síla: 0,4MG/ML, Balení: 150ML II, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)	<input type="checkbox"/>

Poznámka lékárníka k výdeji *

Webová aplikace nabízí kompletní seznam registrovaných přípravků z databáze SÚKL. Barevně jsou označeny přípravky běžně obchodované v ČR. Je k dispozici také informace, zda jde o přípravek hrazený.

REGISTROVANÝ HVLP ^

Název léčivého přípravku *
0231956 - VENTOLIN INHALER N (Forma: INH SUS PSS, Síla: 100MCG/DÁV, Balení: 200DÁV, Obchodován: Ano, Hrazený: Ano)

Léková forma INH SUS PSS	Síla 100MCG/DÁV
Velikost balení 200DÁV	Cesta podání INH
ATC R03AC02	Kód SÚKL 0231956
Množství *	Záměna * Ne

Poznámka lékárníka k výdeji *

Po výběru správného expedovaného přípravku se automaticky vyplní detaily o lékové formě, síle, velikosti balení.

Expedient vyplňuje počet balení s ohledem na celkové množství předepsaného léčivého přípravku. Je potřeba správně propočítat různé velikosti balení, někdy i různé síly předepsaného a expedovaného přípravku při dodržení správné dispenzační praxe při expedici generických přípravků.

Pokud dochází při expedici ke generické záměně přípravku, lékárník toto vyznačí také ve webové aplikaci v poli „Záměna“.

Speciální pole „Poznámka lékárníka k výdeji“: Pro mnoho zemí je standardem, že lékárník zaznamená informace, které sdělil pacientovi o způsobu používání. Proto je toto pole povinné. Obvykle se zde zapíše schéma dávkování, nebo sdělené informace o úpravě dávkování vzhledem ke generické záměně.

1.2.6. SEKCE VYDÁVAJÍCÍ LÉKÁRNÍK

Data v této sekci jsou předvyplněna na základě informací v profilu uživatele.

Vydávající lékárník


Jméno * Martin	Příjmení * Pilník
Kód pracoviště 00150023054	Telefon
IČZ *	

Informace je potřeba zkontrolovat, případně doplnit povinná pole.


1.3. ODESLÁNÍ ZÁZNAMU O VÝDEJI

Po volbě „Odeslat výdej“ webová aplikace požádá expedienta o podepsání výdejového dokumentu nástroji pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu.

Přeshraniční výdej


1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ 8 **PODPIS** 9 VÝSLEDEK VÝDEJE 

Podpis

CERTIFIKÁT NA USB TOKENU/ČIPOVÉ KARTĚ 

Pro tuto volbu je nutné, abyste si nainstaloval(a) aplikaci eReceipt Signer na Váš počítač.
Instalaci naleznete zde: [Stáhnout](#)
Pokud máte aplikaci již nainstalovanou, není nutné instalaci opakovat.

Upozornění: Pro instalaci je potřeba mít na PC administrátorská práva.

CERTIFIKÁT V SOUBORU 

Závěrečnou operací lékárníka je potvrzení a odeslání podepsaného záznamu o výdeji. Tento dokument webová aplikace odevzdá o jiných technických části systému přeshraniční výměny elektronických receptů. Výsledkem je zápis výdeje v datovém úložišti státu původu receptu.

2. JAK ČÍST RECEPT - SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ PŮVODU

Specifické obrazovky pro jednotlivé země a upozornění na specifika.

2.1. PORTUGALSKO

Portugalsko používá pro identifikaci receptu systém dvojestupňového zadávání identifikačních a ověřovacích údajů.

Zadává se identifikační číslo pacienta – číslo dokladu.

Přeshraniční výdej

- 1 STÁT
- 2 ÚDAJE PACIENTA
- 3 PACIENT
- 4 ÚDAJE PŘEDPISU
- 5 PŘEDPISY
- 6 PŘEDPIS
- 7 VÝDEJ
- 8 PODPIS
- 9 VÝSLEDEK VÝDEJE



Zadejte požadované údaje Session ID: ac62922b-1a1d-47b5-b565-bc0f766ac99c

Číslo průkazu pojištěnce

CARTÃO DE CIDADÃO

Front side



Surname

Given name

Versus side



NHS patient id

INFORMAÇÕES PARA OS DOENTES
SOBRE A TRANSMISSÃO
ELETRÓNICA TRANSFRONTEIRIÇA
DE UM RESUMO DOS DOENTES



PŘERUŠIT

ZAMKNOUT

POKRAČOVAT

Následuje zadání identifikačních údajů pro konkrétní recept:

Přeshraniční výdej

1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ 8 PODPIS 9 VÝLEDEK VÝDEJE

Zadejte požadované údaje Session ID: e618295a-94c9-4659-90e4-6f552565aeb1

Číslo receptu

PIN kód dispensace

PŘERUŠIT ZAMKNOUT **POKRAČOVAT**

2.2. CHORVATSKO

Specifická odlišnost: V sekci originálního popisu přípravku poskytuje Chorvatsko kompletní a strukturovaný popis předepsaného přípravku, částečně v anglickém jazyce.

Název léčivého přípravku:

Forsteo

Originální popis:

Prescribed Medication: Forsteo (H05AA02071)

Prescribed Medication ATC: H05AA02.

Generic Medication Name: teriparatide.

Medication Concentration: otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)

Form of medication: Solution for injection.

The size of the package prescribed: 2.4 mL.

Number of Prescribed Packages: 1 {kutija} .

Package Form: Pre-filled syringe.

Route of Administration: Subcutaneous use.

Active substances:

Patient Medication Instructions:

način uporabe: 1 doza svakih 24 sata

ATC:

H05AA02

Léková forma:

INJ SOL

Cesta podání:

SDR

Velikost balení:

2.4xmL

Název ATC:

teriparatid

Název lékové formy:

Injekční roztok

Síla:

otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)

Cesta podání:

Subkutánní podání

2.3. POLSKO

U některých přípravků je nutno brát speciální zřetel na strukturovanou formu popisu dávkování. Polský recept může udávat začátek a konec terapie daným přípravkem. Jsou to doplňující informace, které mohou mít vliv na platnost preskripce

Přípravek s rozepsaným datumovým intervalem:

DÁVKOVÁNÍ	
Začátek léčby 01.04.2022	Konec léčby 01.05.2022
Frekvence aplikace každých 24 h	Jednotlivá dávka k podání /1 jednotka lékové formy

Přípravek bez rozepsaného datumového intervalu používání:

Originální popis Paracetamol Hasco 120 mg/5 ml zawiesina doustna 1 op. po 50 g D.S. Od 10 do 15 mg na kilogram masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę. Odplatność 50%	
ATC N02BE01	Název ATC paracetamol
Léková forma Perorální suspenze	Cesta podání
Síla 120 mg/5 ml	
Velikost balení 50 g	
SLOŽKY	
#1 SLOŽKA	
ATC N02BE01	Síla 1 / 1 jednotka lékové formy
Název ATC paracetamol	Originální název ATC Paracetamolum

2.4. ŠVÉDSKO

Poskytuje standardní strukturu informací o přípravku. Neuvádí informace o dávkování v strukturované podobě. Jsou k dispozici jenom v švédštině v sekci „Originální popis“.

Název léčivého přípravku Ventoline® Evohaler®	
Originální popis Ventoline® Evohaler® Ventoline Evohaler, inhal-spray, suspension 0,1 mg/dos 1-2 doser 3-4 gånger per dag vid behov	
ATC R03AC02	Název ATC salbutamol
Léková forma Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu	Cesta podání
Síla 0,1 mg/dos	
Velikost balení 200	
SLOŽKY	
#1 SLOŽKA	
ATC R03AC02	Síla 0.1mg / 1 jednotka lékové formy
Název ATC salbutamol	Originální název ATC Salbutamol
DÁVKOVÁNÍ	
Začátek léčby 25.03.2022	Konec léčby 25.03.2023

2.5. IRSKO

Irsko neposkytuje obsah pro originální popis přípravku. Poskytuje standardní strukturu informací o přípravku.

Při rozhodování o počtu vydávaných balení je potřeba správně kombinovat informace o množství vydávaných balení a počtu dávek/tablet v balení a informace o způsobu dávkování.

Položka			
Množství 1			
Název léčivého přípravku Forsteo 20/80			
Originální popis			
ATC H05AA02	Název ATC teriparatid		
Léková forma Injekční roztok	Cesta podání Subkutánní podání		
Síla			
Velikost balení 600			
SLOŽKY			
#1 SLOŽKA			
ATC H05AA02	Síla 20ug / 1 jednotka lékové formy		
Název ATC teriparatid	Originální název ATC		
DÁVKOVÁNÍ			
Začátek léčby 28.02.2022	Konec léčby 28.02.2023		
Frekvence aplikace každých 1 d	Jednotlivá dávka k podání 20/ug		
PŘERUŠIT	ZAMKNOUT	TISK	POKRAČOVAT

2.6. ESTONSKO

Estonsko provádí generickou preskripci formou účinné látky, proto nejsou uváděny názvy originálních přípravků na receptech.

Položka

Množství
1

Název léčivého přípravku

Originální popis
Fikseeritud ravikuur:2 ampull 1 kord päevas ravikuuri pikkus 1 päeva

ATC
R03BA02

Název ATC
budesonid

Léková forma
Prášek k inhalaci

Cesta podání

Síla

Velikost balení
100

Medication prescribed:

Välja kirjutatud ravim:

Medicinal product: -

Ravimi pakend:

ATC: **A10AE04 - glargiin-insuliin**

Active ingredient and strength: **glargiin-insuliin 100.00ÜHIK 1.00ML**

Toimeaine ja tugevus:

Dose form: **1460 - süstelahus kolbampullis**

Ravimvorm:

Package size: **3.00ML 5.00TK**

Pakendi suurus:

Number of packages:


Pakendite arv:

2.7. ŠPANĚLSKO

Španělsko má dvě nezávislé alternativní formy identifikace pacienta a jeho receptů.

1. Regionální patientský identifikátor + regionální identifikátor receptu
NEBO
2. Rodné číslo (alfanumerické)

Přeshraniční výdej

1 STÁT 2 ÚDAJE PACIENTA 3 PACIENT 4 ÚDAJE PŘEDPISU 5 PŘEDPISY 6 PŘEDPIS 7 VÝDEJ 8 PODPIS 9 VÝSLEDEK VÝDEJE 

Zadejte požadované údaje Session ID: d37dccb1-b8b1-4b2c-aab1-2608eeced281