

	Doporučení výrobcům SW pro lékaře
Číslo doporučení	15/2026
Datum vydání	16. 2. 2026
Název	Doporučení pro dodavatele SW pro vystavování elektronických poukazů na senzory a signální kódy

ePoukaz se signálním kódem se vystavuje pouze při první preskripci, popřípadě při změně zdravotního stavu pojišťence a potřebě změnit při léčbě tzv. úhradový řádek kategorizačního stromu. U pacientů, kterým byly senzory hrazeny již „v minulosti“, není žádné schválení tvrdě vyžadováno.

Je třeba, aby SW dodávaný lékařům, kteří vystavují ePoukazy na glukózové senzory, umožňoval následující postup:

Signální kódy pro systémy pro monitoraci glukózy

Některé zdravotnické prostředky – například vlhké krytí nebo vysílače a přijímače k CGM/FGM – vyžadují, aby lékař před vystavením **prvních** ePoukazů na jejich úhradu odeslal zdravotní pojišťovně ePoukaz, na kterém je uveden tzv. signální kód. U těchto nově nasazovaných pacientů může předepisující lékař vystavit ePoukaz na senzory bezprostředně po odeslání ePoukazu se signálním kódem.

ePoukaz na konkrétní senzor vystavený po odeslání ePoukazu na signální kód **0142942** odchází zdravotní pojišťovně ke schválení, u ostatních signálních kódů vystavuje lékař ePoukazy bez nutnosti schválení revizním lékařem po stanovenou dobu (která se liší podle konkrétního signálního kódu podle indikace pacienta).

U signálních kódů **0201137** a **0201142** musí po uplynutí 8 měsíců od výdeje prvního senzoru být ePoukaz odeslán zdravotní pojišťovně ke schválení. U **ostatních** signálních kódů však žádná časová omezení stanovena nejsou – v těchto případech není potřeba schvalování revizním lékařem, pokud se nezmění stav a léčba pacienta a není tedy ohlášení jiným signálním kódem.

Signální kód se zdravotní pojišťovně předává prostřednictvím vystavení ePoukazu.

Odeslání signálního kódu probíhá prostřednictvím samostatného ePoukazu, který neobsahuje kód žádného zdravotnického prostředku (senzoru). Zadává se signální kód, který je uveden v číselníku zdravotnických prostředků, zadává se stejným způsobem, jako by se předepisoval běžný zdravotnický prostředek.

U ePoukazu na signální kód předepisující lékař vždy zadá stav „Ke schválení“, čímž odešle ePoukaz do rozhraní zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna jej následně načte standardním způsobem. Podle indikačního omezení jednotlivých signálních kódů provede posouzení a zašle informaci o schválení, zamítnutí nebo si může dožádat doplňující informace od předepisujícího lékaře.

Na ePoukaz obsahující signální kód není možné ve výdejně vydat zdravotnický prostředek, signální kód má funkci informace o nasazení léčby, resp. o zahájení předepisování senzorů, tedy aby po jeho odeslání mohl předepisující lékař vystavit jeden (nebo více) ePoukazů s kódem konkrétního

zdravotnického prostředku. Na ePoukaz obsahující signální kód nelze zadat notifikaci pacienta ani SMS ani e-mailem.

Převzetí ePoukazu na signální kód zdravotní pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna ePoukaz převezme webovou službou systému eRecept. **Jde o administrativní krok oznámení začátku léčby, vlastní schválení není podmínkou pro následné vystavení ePoukazu na zdravotnický prostředek.** Zdravotní pojišťovny (VZP ČR i SZP ČR) ponechávají na rozhodnutí předepisujícího lékaře, zda ePoukaz na příslušný senzor pojištěnci při první preskripci předepíše ihned poté, co vystaví (a do pojišťovny odešle k posouzení) ePoukaz se signálním kódem, nebo zda vyčká na výsledek posouzení preskripce signálního kódu a teprve poté vystaví ePoukaz na senzor/y.

Zdravotní pojišťovna vždy do systému eRecept zašle informaci o posouzení – tedy schválení, zamítnutí nebo dožádání informací.

Předepisující si může změnu na ePoukazu se signálním kódem zjistit webovou službou: SeznamPoukazuZmena (tedy shodným způsobem jako u schvalovaných zdravotnických prostředků).

Signální kód lze opravit, pokud je to třeba. Když zdravotní pojišťovna vrátí ePoukaz předepisujícímu – sekundární stav (stav schválení) nastaví na „dožádání informací“ (INFORMACE_PRO_ZP), pak může předepisující ePoukaz opravit. Datum předpisu při změně takového ePoukazu je stejné jako datum předpisu při jeho založení, tedy nic se nemění ani neposouvá.

Validace na stav schválení

Při předpisu signálního kódu vyžaduje systém eRecept (modul ePoukaz) povinné zadání stavu schválení „Ke schválení“ – jen takový ePoukaz se dostane do rozhraní pro zdravotní pojišťovny.

Nové signální kódy

Od 1. 1. 2026 je zavedena nová sada signálních kódů. Jejich seznam je uvedený v následující tabulce.

Signální kódy pro senzory UHS 05.02.04.02 a 05.02.05.01 od 1. 1. 2026 podléhají novému schvalovacímu režimu, který vychází z legislativních změn zavedených zákonem č. 288/2025 Sb.

První čtyři kódy jsou pro UHS 05.02.05.01 (zde je zachován jeden stávající kód) a další tři kódy pak pro UHS 05.02.04.02.

Kód	Název	Doplňek názvu	Popis
0142942	CGM – DM1 DOSPĚLÍ	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY SCHVALOVÁNY PŘI PRVNÍ PRESKRIPCI	Signální kód se uvede na ePoukaz , který je převeden do stavu „ ke schválení “. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnický prostředek ze skupiny 05.02.05.01, který při prvním předepsání podléhá schválení (teprve po jeho schválení může být vydán na úhradu ze zdravotního pojištění). Každý další ePoukaz na tytéž prostředky pro stejného pacienta se již neschvaluje.
0201137	CGM – DM KROMĚ DM1	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY SCHVALOVÁNY PŘI PRESKRIPCI PO 8. MĚSÍCI	Signální kód se uvede na ePoukaz , který je převeden do stavu „ ke schválení “. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.05.01, který se neschvaluje. Zdravotnické prostředky bez schválení je možné

			předepisovat po dobu 8 měsíců po vydání prvního senzoru. První ePoukaz na senzory vystavený po uplynutí 8 měsíců od prvního výdeje musí být odeslán ke schválení pojišťovnou. Další ePoukazy na tyto prostředky pro stejného pacienta (následující po schváleném ePoukazu) se již neschvalují.
0201138	CGM – TRANSPLANTACE A PANKREATEKTOMIE	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY NESCHVALOVÁNY	Signální kód se uvede na ePoukaz, který je převeden do stavu „ke schválení“. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.05.01, který se neschvaluje.
0201139	CGM – DM1 DĚTI A TĚHOTNÉ	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY NESCHVALOVÁNY	Signální kód se uvede na ePoukaz, který je převeden do stavu „ke schválení“. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.05.01, který se neschvaluje.
0201140	LIM CGM/FGM – DM1; PO TRANSPLANTACI; PO PANKREATEKTOMII	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY NESCHVALOVÁNY	Signální kód se uvede na ePoukaz, který je převeden do stavu „ke schválení“. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.04.02, který se neschvaluje.
0201141	LIM CGM/FGM – DM DĚTI A TĚHOTNÉ KROMĚ DM1	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY NESCHVALOVÁNY	Signální kód se uvede na ePoukaz, který je převeden do stavu „ke schválení“. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.04.02, který se neschvaluje.
0201142	LIM CGM/FGM – DM DOSPĚLÍ KROMĚ DM1	JEDNORÁZOVÝ SIGNÁLNÍ KÓD ZP; SENZORY SCHVALOVÁNY PŘI PRESKRIPCI PO 8. MĚSÍCI	Signální kód se uvede na ePoukaz, který je převeden do stavu „ke schválení“. Ihned po odeslání ePoukazu na signální kód lze vystavit ePoukaz na zdravotnické prostředky ze skupiny 05.02.04.02, který se neschvaluje. Zdravotnické prostředky bez schválení je možné předepisovat po dobu 8 měsíců po zahájení léčby (po vystavení prvního ePoukazu na tyto prostředky). První ePoukaz na senzory vystavený po uplynutí 8 měsíců od prvního výdeje musí být odeslán ke schválení pojišťovnou. Další ePoukazy na tyto prostředky (následující po schváleném ePoukazu) se již neschvalují.

Vlastnosti signálních kódů

- 1) ePoukaz na signální kód je možné založit jen ve stavu schválení „Ke schválení“
- 2) Na ePoukaz se signálním kódem není možné založit výdej
- 3) Na ePoukaz se signálním kódem není posílána žádná notifikace pacientovi (email, SMS) – tedy nelze založit ePoukaz s požadavkem na notifikaci.
- 4) U ePoukazů na zdravotnické prostředky se datum signálního kódu neuvádí. (Datum signálního kódu se zadává pouze u ePoukazů na zdravotnické prostředky vlhkého krytí, na které se vztahuje signální kód pro vlhké krytí.)

Na ePoukaz se u těchto signálních kódů uvádí minimálně tento rozsah údajů:

- a) Datum vystavení poukazu (aktuální den, kdy je ePoukaz vystavený)
- b) Platnost poukazu do

- c) Stav ePoukazu „Ke schválení“
- d) Hlavní diagnóza
- e) Kód signálního kódu z číselníku zdravotnických prostředků
- f) Množství (1)
- g) Úhrada (Základní úhrada)
- h) Číslo pojištěnce
- i) Zdravotní pojišťovna
- j) Telefon nebo kontaktní adresa pacienta
- k) Specifikace požadavku
- l) Zdůvodnění obsahující indikační kritéria, která daný pojištěnec splňuje

Jak lze zjistit, zda daný pacient měl vystavený signální kód

SeznamPoukazuSignalniKod

Webová služba, která je určena pro všechny předepisující ePoukazu. Pomocí webové služby lze zjistit všechny nezrušené ePoukazy, které obsahují daný signální kód. Dle typu signálního kódu se buď vrátí všechny ePoukazy nebo ePoukazy jen za určité období – to popisuje následující tabulka:

Signální kód	Poznámka
0082747 – KRYTÍ VLHKÉ	Seznam údajů z ePoukazů za posledních 6 měsíců.
0142942 – SYSTÉM CGM	10 let od vystavení ePoukazů na daný signální kód. Po 10 letech jsou ePoukazy skartovány a musí se vystavit nový signální kód.
„Nové“ signální kódy pro CGM a FGM	10 let od vystavení ePoukazů na daný signální kód. Po 10 letech jsou ePoukazy skartovány a musí se vystavit nový signální kód.
„Nové“ signální kódy pro CGM a FGM, které jsou „platné 8 měsíců“ nebo po skončení těhotenství	Seznam údajů z ePoukazů za posledních 12 měsíců.

Cílem webové služby je vrátit všechny vystavené ePoukazy na signální kód za dané období. Podmínkou použití služby je, že pacient uvedený na vstupu je ztotožněný proti Registru obyvatel (ROB) a ePoukazy se signálním kódem jsou vystavené na ztotožněného pacienta proti Registru obyvatel (ROB). Pokud nedojde ke ztotožnění pacienta, je možné vystavit ePoukaz na signální kód i ePoukaz na vlastní zdravotnický prostředek. Tyto však nejsou jednoznačně přiřazeny konkrétnímu pacientovi, takže není možné nastavit příslušné filtry a validace.

Upozornění

Signální kódy pro CGM a FGM jsou disjunktní pro jednotlivé „typy“ pacientů. Nenastane situace, že by se pro jednoho pacienta předepsalo více různých signálních kódů pro CGM nebo FGM. Technicky to ale systém eRecept/modul ePoukaz umožní, nejsou realizované žádné validace.

U některých CGM a FGM kódů může služba vracet kód, který již nebude časově platný (12 měsíců od vystavení ePoukazu). Je tedy na vyhodnocení předepisujícího, zda je ještě daný kód platný.

Systém eRecept/modul ePoukaz aktuálně nevaliduje, jestli existuje vystavený a schválený ePoukaz na signální kód při předepisování zdravotnického prostředku.

Vstup služby:

- Předepisující (z důvodu autentifikace)
- Signální kód (SÚKL kód)
- Pacient (Doklad pacienta a druh dokladu NEBO jméno, příjmení, datum narození pacienta NEBO jméno, příjmení, datum narození a adresa pacienta)

Výstup služby:

seznam údajů z ePoukazů

- za posledních 6 měsíců (v případě 0082747 – KRYTÍ VLHKÉ) – netýká se senzorů
- za 10 let (v případě 0142942, 0201138, 0201140)
- za posledních 12 měsíců (v případě 0201137, 0201139, 0201141, 0201142)

od vystavení ePoukazů na daný signální kód

- Datum vystavení ePoukazu na daný signální kód (tedy datum vystavení ePoukazu ve smyslu datum zahájení léčby – datum vystavení ePoukazu na signální kód = datum zahájení léčby)
- Specifikace požadavku
- Zdůvodnění
- Zdravotní pojišťovna, na kterou byl ePoukaz vystaven
- Stav schválení ePoukazu
- Popis rány (jen v případě signálního kódu na vlhké krytí, netýká se senzorů)

Vrací se údaje ze všech ePoukazů od všech předepisujících.

Vrací se údaje ze všech ePoukazů bez ohledu na stav schválení. Je pak na předepisujícím nebo jeho SW vyhodnocení např. zamítnutých/neschválených ePoukazů (vrací se stav schválení ePoukazu). Nicméně neschválení ePoukazu na signální kód není důvodem pro nepředepisování ePoukazů na zdravotnické prostředky.

Pokud je potřeba načíst všechny ePoukazy vztahující se k určitému zdravotnickému prostředku, například k úhradové skupině 05.02.05.01, lze službu volat opakovaně – zvlášť pro každý signální kód, který k dané skupině náleží. V praxi by to však nemělo být nutné, protože jednotlivé signální kódy představují vzájemně disjunktní skupiny pacientů a každý pacient má přiřazen jeden konkrétní signální kód SÚKL, který se ho týká.

Upozornění

Použití modulu ePoukaz (Centrální úložiště elektronických poukazů) bylo do 31. 12. 2025 nepovinné. Tedy Centrální úložiště elektronických poukazů nemůže obsahovat všechny vystavené signální kódy (ePoukazy na signální kódy).

Pokud byl vystaven signální kód před 31. 12. 2025 v listinné podobě, pak je možné normálně vystavovat ePoukazy na senzory. Jen je zobrazeno upozornění, že by mělo být schváleno. Upozornění není blokační chyba.

Je možné vystavit ePoukaz na signální kód a následně hned ePoukaz na zdravotnický prostředek bez nutnosti čekat na schválení?

Ano, jak již bylo uvedeno výše. Zdravotní pojišťovny (VZP ČR i SZP ČR) ponechávají na rozhodnutí předepisujícího lékaře, zda elektronický poukaz na příslušný senzor pojištěncům při první preskripci předepíše ihned poté, co vystaví (a do pojišťovny odešlou k posouzení) ePoukaz se signálním kódem, nebo zda vyčkají na výsledek posouzení preskripce signálního kódu a teprve poté vystaví ePoukaz na senzor/y. Výjimka z tohoto pravidla je uvedena dále.

Signální kódy se vystavují pouze při první preskripci, popřípadě při změně zdravotního stavu pojištěnce a potřebě změnit při léčbě tzv. úhradový řádek kategorie stromu.

Senzory z úhradových skupin 05.02.04.02 a 05.02.05.01 v řadě případů pak již před výdejem nevyžadují posouzení zdravotní pojišťovnou.

Výjimkou jsou senzory z úhradové skupiny 05.02.05.01, kde je při první preskripci pojištěncům z úhradových řádků se signálním kódem 0142942 ze zákona vyžadováno posouzení zdravotní

pojišťovnou. Pro tyto případy je nutné vystavit ePoukaz se signálním kódem (a odeslat jej do zdravotní pojišťovny) a současně také ePoukaz na konkrétní senzor (a také jej odeslat do zdravotní pojišťovny k posouzení).

A pro úhradové řádky, kde je vyžadován souhlas zdravotní pojišťovny po uplynutí určité doby (po uplynutí 8 měsíců od vydání prvního senzoru), je nutné před výdejem vyčkat na vyjádření zdravotní pojišťovny (signální kódy 0201142, 0201137).

Je nutné vystavovat signální kód, pokud léčba pokračuje u jiného lékaře?

Pokud pacient pokračuje v léčbě u jiného lékaře nebo na jiném zdravotnickém pracovišti a signální kód již byl dříve odeslán zdravotní pojišťovně, není potřeba vystavovat nový signální kód. Původně odeslaný signální kód zůstává v platnosti.

Údaje vystavených ePoukazů se signálními kódy lze zobrazit pomocí webové služby **SeznamPoukazuSignalniKod**.

Je nutné vystavovat signální kód, pokud pacient přejde k jiné pojišťovně?

V případě změny zdravotní pojišťovny pacientem si pojišťovny předávají informace o signálních kódech mimo systém eRecept. Tento přenos probíhá prostřednictvím tzv. „Balíčků na cestu“, které slouží k zajištění kontinuity péče a správného vykazování zdravotnických prostředků.